



אַחֲרִים
סֵלִי





לקוחות יקרים

אנחנו שמחים שבחרתם לישון על הצד הטוב ביותר, בחרתם סילוי. אנו בטוחים שאיכות החיים שלכם ותפקודכם במהלך היום ישתפרו פלאים! חברת סילוי אחראית לאיכותו ותקינותו של המוצר במהלך כל תקופת האחירות ממועד קבלתו, בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בתעודה זאת. אנו ממליצים לכם לעיין באונדן המלא כדי להשתמש במוצר על הצד הטוב ביותר. תתחדשו!





להלן תנאי האחריות ל-12 חודשים בלבד הריפוד:

A. תנאי אחריות בלבד הריפוד הינו שבד הריפוד נקי מכתמים או רטיבות, כתמי שתן ורטיבות במוצר מבטלים האחריות. האחריות זו אינה מכסה נזק בלבד הריפוד שנגרם עקב רשלנות או נזק מכון של הליקות, אם הליקות פועלו בנגד להוראות השימוש.

אחריות והוראות כלילות החלות על כל המוצרים למשך 12 חודשים ממועד האספקה:

1. מועד תיקון ואספקת חלק חילוף קבוע בתקנות הגנת הצרוך (אחריות ושירות לאחר מכירה תשס"א 2006).

2. התיקון יבוצע ע"י איש שירות מוסמך של סיל'.

3. האחריות כוללת תיקון כל תקלת מוצר ולהציג המוצר במצבו טרם התקלה. במידה ונדרשת החלפת חלקים מוצר, סיל' מתחייב להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים בעת התיקון. האחריות כוללת הובלה ובמידת הצורך ביקור טכני.

4. במועד התיקון ימסר אישור הכלול פירוט התיקון ומהות החלקים אשר יוחלפו.

5. האחריות לא כוללת מוצרים נלוויים כגון: מערכת שמע כל שלאו מותקנים מוצר או מצורפים אליו, פרטים אודוטים על מוצרים אלו יש לעין בתעוזות האחריות המצורפות לאותם מוצרים. האחריות אינה כוללת תיקון עבור קלקל שנגרם עקב כוח עליון, תיקון שבוצע מוצר על ידי מי שלא הורשה לכך ע"י סיל', נזק שנגרם עקב זדון או רשלנות של הצרוך, לרבות שימוש מוצר בנגד להוראות השימוש.

6. האחריות הנינתה לקופה המקורי ניתנת להעברה וזאת בתנאי שההעברה מוצר לנבער תבוצע ע"י סיל' או מי מטעמה בלבד, האחריות אינה חלה בגין נזק שנגרם עקב העברת המוצר שלא באמצעות סיל'.

אין באמור כדי לגרוע אחריות סיל' לתקינותם של מגננון מכני וחשמלי ושל מוצרים חשמליים, הכל בכפוף לאמור בתעוזת האחריות זו.

7. מומלץ להודיע בכתב לסיל' על שינוי הבעלות בסמוך למועד ביצועו וזאת על מנת שישלי תעדכן רישומיה – לצורך מתן שירות מהיר לווך המוצר מהקופה המקורי.



אחריות מותנת לתקופה נוספת מעבר ל- **12 חודשים**:

مزרנים ומיטות מתכוונות: (לא מסגרת המיטה)

1. חברת סילី אחראית לפעולות תקינה של מזרנים ומיטות מתכוונות אשר נרכשו ממנה למשך תקופה של **10 שנים** מתאריך אספקת המזרן (שנה ראשונה אחריות מלאה, ועוד **9 שנים** אחריות מותנית) האחריות מותנית בכך שאם חלה תקלת המצריכה ביקור טכני יחויב הלוקח בעלות ביקור הטכני ובועלות ההובלה, במקרה של העברת המזרן /או המיטה המתכוונת לסילី. החיבור בגין ביקור טכני והעברת המזרן /או המיטה המתכוונת לסילី יבוצע עפ"י מחירוני סילី שייהי בתוקף במועד הרלוונטי – ניתן לעיין במחירוני סילី בסניפי החברה.
2. האחריות למזרן לא תחול אם הנזק נגרם עקב בסיס מיטה לא מתאים (שלא נרכש מחברת סילី) או אם הפר הלוקח את הוראות השימוש או עקב שימוש בלתי סביר /או רשלני /או היzik בזדון /או אם בוצע תיקון על ידי מי שאינו מורשה. ההוראות הכלליות שבתעודת אחריות זו יחולו. **מגבלה משקל לשוכב יחיד על מזרן הינה 130 ק"ג.**
3. האחריות למיטה המתכוונת לא תחול אם הנזק נגרם עקב כך שהлокח הפר את הוראות השימוש או עקב שימוש בלתי סביר /או רשלני /או היzik בזדון /או אם בוצע תיקון על ידי מי שאינו מורשה. ההוראות הכלליות שבתעודת אחריות זו יחולו. **מגבלה משקל לשוכב יחיד על מזרן הינה 130 ק"ג.**
4. אחריות לגבי מסגרת המיטה - חברת סילី אחראית לתקינות של מסגרת המיטה לתקופת אחריות בת **12 חודשים** מספקת מסגרת המיטה. האחריות למסגרת המיטה מותנית בכך שהлокח לא הפר את הוראות השימוש ביחס למסגרת המיטה וכי הנזק לא נגרם עקב שימוש רשלני או גםם בלתי סביר או גםם היzik בזדון.

קורסאות וספות:

1. חברת סילី אחראית לפעולות תקינה של כורסאות וספות שסופקה ללוקח על ידה וזאת ל- **12 חודשים** מיום האספקה. האחריות תפוג מלאה בתום **12 חודשים** מהספקה.
2. האחריות לא תחול אם הנזק נגרם עקב כך שהлокח הפר את הוראות השימוש או עקב שימוש בלתי סביר /או רשלני /או היzik בזדון /או תיקון על ידי מי שאינו מורשה לכך - האחריות בתוקף בתנאי שריפוד הקורסא שמור, נקי ואסתטי מכתמים או מעובש, אך אין באמור כדי לנגורע מאחריות סילី על מגנון חשמלי כל וקיים כזה בקורסא -ספה בהתאם לדין.

הוראות שימוש לmites מתכוונות

הפעלה ובטיחות

לפני השימוש הריאוני בשלט, יש להתריר את קשרי הביטחון הנמצאים בתחתית מרגלות ומראות בסיס המיטה. קשרי ביטחון אלו קושרים את בסיס המיטה למשטח השינה ומונעים מהמיטה להתקוון בזמן הobile. הפעלת המיטה ללא התרת קשרים אלו, עלולה להسب נזק למנגנון הפעלה.

הוראות הפעלה לששלט

השלט הינו חלק בלתי נפרד מהמיטה ואחראי על מנגנון הרמה והורדת הגב והרגליים. רצוי לתלוות את השלט במתלה שלצדיה המיטה או להנימו על השידה הקרובה, בכל אופן יש להיזהר שהשלט לא ייפול וייחבל ולדאוג שלא יבוא במנע עם מים ואבק, היכולים לפגוע בתפקודו התקין.



שלט אלקטרוני מתקדם

1. לחצני הרמה והורדת לגונון הגב.
2. לחצני הרמה והורדת לכינון הרגליים.
3. לחצני הרמה והורדת הרגליים והגב יחדיו.

שלט אלקטרוני מתקדם

בשלט האלקטרוני המתקדם ישנה השהייה של שנייה מרגע השחרור הלחיצ ועד לעצירת תנועת המיטה.

מקום מחזקקי הכבב

להובלת החוטים בצורה מסודרת, ישנים מחזקקי כבל המצוורפים לכל מיטה. יש לבדוק את מחזקקי החוטים לחלק התחתון של תחתית המסגרת ולהקפיד שהחוטים לא יפריעו לחלקים הנעים של המיטה.

מערכות השינה המתכוונות של סיל מותקן

מנגנון מתקדם למניעת שטן
אלקטромגנטי לשינה טובה
ובטוחה יותר

הכוח המניע את סיל בביטחון מוחלט!

המנועים המשולבים במיטות סיל הינם מנועים ברמת בטיחות גבוהה במיוחד. המנועים מצויים במקומות מסוימים מפסק מתה אוטומטי המגן על המנוע מפני שינוי מתח בראשת החשמל. מפסק מתה זה מונע צפיפות שער אלקטромגנטי.



ازהרה!

אין לגרור את המיטה, אין לשבות או לעמוד על המיטה המתוכננות באיזור ראש המיטה או הרגליים בזמן שהיא מכוננת ואין במצב שטוח.



מיטה עם מסגרת
על ראש המיטה להיות, תמיד,
צמוד לקיר ואין למשוך או לגרור בעזרתו את המיטה.

הוראות שימוש למזרנים

- חובה לא Orr את המזרן באופן קבוע.
- בمزרנים עם שימוש הצד אחד יש לסובב את המזרן ראש רגליים/רגליים ראש ולהקפיד לחושך את חלקו התיכון של המזרן לאויר החופשי, מומלץ אחת לשבועיים, חדש.
- אין לחושך את המזרן לשמש.
- בمزן דו-צדדי יש להפוך אותו מפעם לפעם לאיוורור ולשימוש בשני צדדי, מומלץ אחת לשבועיים, חדש.
- במידה והמזרן מונח על משטח עץ, חובה לוודא כי במשטח יש חורי אוורור.
- **מומלץ להשתמש במגן מזרן על מנת לשמור על ניקיונו ועל מנת למנוע חידרות נזולי דיעת והיווצרות כתמיים על בד הריפוד.**



חשוב!

שتن פוגע בכיסוי המזרן ובשכבות הפנימיות שלו ולכן אם יש סכנה של בריחת שתן שלILD או מבוגר חובה להשתמש במגן מזרן בלתי חדיר לנוזלים.

- אין לקפוץ או לעמוד על המזרן.
- אין לגחץ על המזרן.
- יש לנוקות את המזרן בחומר ניקוי יבשים לארים או במלית לחה ולבנה.
- חשוב להקפיד על ניקיון המזרן - מזרן מוכתם אינו נכלל באחריות.
- אוורור המזרן חשוב למזרן וגם לנו.

הוראות שימוש לכורסאות מכניות/מונעות

- אופן פתיחת וסגירת הקורסא: בהתאם לכל דגם, ינתן הסבר בע"פ ע"י אנשי המכירות בסנייר או ע"י המתකנים. יש להקפיד לבצע את ההנחיות לפי ההסבר שיינתח לכם.
- אין לקפוץ או לעמוד על הקורסאות.
- אין לנוקות את הבד בחומר ניקוי נוזלים, אלא במלית לחה בלבד.
- אין לשבת על משענות הידיים.
- לצורך הזנת הקורסאות ממוקם למקום, אין למשוך את הקורסאות מהידיים אלא להרים בלבד.

קורסאות רפואיות בעור

יש להסיר אבק בעדרת מרשת נצotta ואחת לתקופה (כ-6 חודשים) להשתמש בחומר ניקוי ושימון המיוחד לעור, על מנת לשמורו.

אחריות כריות שינוי

כריות סילி מקבלות שלוש שנות אחריות. את הכרית אין לחושף לשימוש, כריות עם כיסוי בעל רוכסן הנitinן להסרה יש לכבס על פי הוראות הכביסה הצמודות לכיסוי. יש לדאוג שהכרית לא תירטב בנוזלים כמו שיער רטוב ועוד, נוזלים אלו יכולים להזיק לחומר ממנו עשוייה הכרית, אחריות על הכרית בתוקף בתנאי שנקייה מכתמים ועובדש.



מחלקת שירות לקוחות סילி עומדת לרשותכם בנותאים הבאים:
מידע על אחזקה המוצר שברשותכם
מידע על שירותים נוספים • פניה בכל שאלה או בקשה

דגם המוצר:

תאריך רכישת המוצר:

הרכישה בוצעה בסנייה:

בכל מקרה של פניה למחלקה שירות לקוחות נא לציין את מס' הזמנה
טלפון: 077-9969040 | service@sealy.co.il

סילி ישראל בע"מ, ח.פ. 516113669
כתובת לשלוח דואר: אמסטרדם 2 אזור התעשייה שדרות
ת.ד. 610, מיקוד 87016
www.sealy.co.il



אמנון הצעיר
לקידום היינוט בעסקים

התעודת עברה בקרה של אמון הצעיר